Ficha Técnica



Cerradura Digital YMF 40

Cerradura digital

Información técnica

Pantalla Táctil.
Hasta 20 huellas dactilares.
Capacidad para 30 códigos de usuario.
Menú guiado por voz.
Bloqueo automático con opción de cierre manual.
Alarma por intrusión o daño.
Alarma de batería baja.
Manija de emergencia.

Operación

Digital mediante código clave, huella dactilar.
Mecánico mediante llave de seguridad.

Cantidad de llaves

2

Dimensiones



Medidas en mm				
A	B	C	D	E
68	320	112	153	23

Materiales

Cuerpo interior:	Aluminio.
Cuerpo exterior:	Aluminio.
Tapa baterías:	Plástico.
Caja:	Acero - Acero inxidable.
Llaves:	N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0010953	Yale Digital Embutir YMF 40

Compatible con

SKU	Descripción
0006636	Hub Yale Connect

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	N.A.
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 230 x 150 x 140 mm
Empaque master:	Medidas: 445 x320 x 260 mm
Cantidad de unidades:	5 x caja.
Plantilla de instalación:	Incluida
Accesorios:	1 paquetes de tornillos, 2 llaves, 1 cantonera, 1 pestillo.

Garantía

1 año en componentes electrónicos.

Acabado/Color



Negro / Plateado

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60.
Espesor puerta (mm):	35 a 100.
Ancho puerta (mm):	N.A.
Peso puerta (kg):	N.A.
Puertas:	Madera o metal.
Mano:	Izquierda y derecha.
Fuente de alimentación :	4 baterías AA (No incluidas)

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

Página web
www.yalehome.com.co

Instagram
yalehomecolombia

Whatsapp
+57 318 365 9422

Facebook
YaleHomeColombia

Ficha Técnica



Hub Yale Connect

Yale connect

Información técnica

Requerimientos del sistema Yale ConnectApp, IOS7+, Android OS 4.0+, router WiFi con conexión a internet de banda ancha para la configuración inicial y para cotrolar los dispositivos de manera remota.
Alimentación 5VDC, 1A.
Conexión Hub y router vía WiFi 802,11 b/g/n.
Alcance máximo entre HUB y dispositivos YaleConnect 30 m en áreas abiertas.
Conexión segura (SLL) entre App y Nube.
Sólo para uso interiores.

Operación

Apertura con código únicamente

Cantidad de llaves

N.A.

Dimensiones



Medidas en mm	
A	B
85	70

Materiales

Cuerpo:	Plástico.
Interno:	Electrónico.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0006636	Hub Yale Connect

Garantía

1 año en componentes electrónicos .

Acabado/Color



Blanco.

Compatible con

N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A.
Espesor puerta (mm):	N.A.
Ancho puerta (mm):	N.A.
Peso puerta (kg):	N.A.
Puertas:	N.A.
Mano:	N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	N.A.
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A.

Empaque

Empaque individual:	90 x 80 x80 mm
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida + instructivo de instalacion y operación
Accesorios:	HUB, cable, cargador USB y guía rápida.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: